

קבלי אחזקה

מחירון של רשות ניקוז ירקון - מכרז 25-6

מהדורה 1.0

תאריך 16.6.25

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יחידה
02	עבודות בטון הערות כלליות			
	כל הבטונים הם מסוג ב-30, מותאמים למשאבה, שקיעה "5, עם דרגת חשיפה 4, אלא אם כן מצוין אחרת בסעיף הרלוונטי	הערה		
	המחירים בכל הסעיפים כוללים חומרים, עבודה, הובלה, ביצוע מלא ומשולם של המרכיבים השונים, רווח קבלי, הוצאות הקבלן וכד', אלא אם כן נאמר אחרת בסעיף הרלוונטי	הערה		
	המחירים אינם כוללים את זיון הבטון. זיון הבטונים נמדד בנפרד, אלא אם כן הוגדר מפורשות אחרת בסעיפי כתב הבטון ו/או בתוכניות.	הערה		
	הפרטים המצופים, אליהם מפנים חלק מהסעיפים הם פרטים עקרוניים בלבד, המידות הסופיות של המרכיבים השונים בפרטים אלה, צורתם הסופית והתאמתם לפני השטח יעשו בתאום עם המפקח	הערה		
02.01	יציקת אלמנטים שונים מבטון			
	בטון ב-30 כולל יצוק בטפסנות (תקרור, קיר תומך מעבירי מים) לרבות עצר מים כימי מתנפח כולל קיטום פינות, תפרי התפשטות ונקזים גמר בטון חלק (כל מה שמופיע בתכניות העבודה) כולל ברזל עד כמות 100 ק"ג/מ"ק כנ"ל לגבי מרצפים אופקיים ומשופעים, ישרים ומעוגלים. לרבות תפרי התפשטות, דמי ותפרי התחברות. כיתום פינות, טפסנות מעורגלות.	מ"ק	1	2,000 ₪
02.01.0010	יציקת "מעביר אירי" מבטון עובי 20 ס"מ ע"ג מצעים שונים או שברי אבן (המצעים ו/או שברי האבן ימדדו בנפרד) כולל שן מבטון בבניסה וביציאה, בהתאם לפרטים ולהנחיות המפקח, ברזל זיון בשיעור של 110 ק"ג למ"ק בטון, עיבוד שיפועים פני הבטון, החלקה או חספוס או סירוק פני הבטון בהתאם להנחיית המפקח	מ"ק	1	1,700 ₪
02.01.0011	תוספת עבור החלקת פני בטון בהליקופטר או ביצוע סירוק בצורה כלשהי, לרבות שדרוג התערבות שתתאים לכך	מ"ר	1	48 ₪
02.01.0012	יציקת מפתני בטון (למלכודות סחף) לאורך הנחל בעובי 25 ס"מ ובהתאם לחתך הנחל ולעומקו וע"פ דרישת המפקח, כולל ברזל זיון, רשת מרוחבת מברזל קוטר 8 מ"מ 20X20 ס"מ במרכז המפתן, בהתאם לפרט	מ"ק	1	1,605 ₪
02.01.0013	שן היקפית מבטון ב 30 בעובי 0.2 מ' ועומק 0.8 מטר לרבות חישובים קוטר 8 כל 20 ו 8 מוטות זיון ארסיים קוטר 12.	מ'	1	321 ₪
02.01.0014	התשלום ע"פ רוחב תיאורטי ולא ע"פ רוחב חפירה בפועל	מ'	1	535 ₪
02.01.0015	שן היקפית מבטון ב 30 בעובי 0.3 מ' ועומק 1 מטר לרבות חישובים קוטר 8 כל 20 ו 8 מוטות זיון ארסיים קוטר 12.	מ'	1	535 ₪
02.01.0016	התשלום ע"פ רוחב תיאורטי ולא ע"פ רוחב חפירה בפועל	מ'	1	535 ₪
02.01.0016	קוצים בקוטר עד 12 מ"מ כולל לרבות קידוח חורים בקוטר מתאים ובעומק 110 מ"מ באלמנטים שונים מבטון. הקוצים יהיו באורך מינימום של 60 ס"מ (50 ס"מ בולטים מהבטון) ומוחדדים ע"י דפיקות פטיש	יח'	1	35 ₪
24	הריסות ופירוקים הערות כלליות			
	כל הסעיפים מתייחסים לפירוק מלא של המרכיבים המתוארים בהם. המחירים כוללים את כל הדרוש לפירוק, פינוי ועירום זמני בתחום אתר העבודה	הערה		
	פינוי וסילוק כל המרכיבים המפורקים והפסולת לסוגיה השונים, יפונה לאתר הטמנה מורשה ו/או לאתר מיחזור מורשה המתאים לחומרים המסולקים, אלא אם כן נאמר אחרת. התמורה לפינוי מאתר העבודה לאתר הטמנה ו/או אתר למיחזור המורשים תשלום ע"פ י"ע משאית מתאימה (פרק 60). עלות הטמנה באתר המורשה, כולל אגרות והיטלים והטמנת הפסולת, תשלום בהתאם למחירי אתר הטמנה לפי תעודות השקילה באתר, ההסכם שבין אתר ההטמנה לקבלן וכנגד חשבוניות התשלום מאתר ההטמנה. אלא אם הוגדר ככלול במחיר היחידה.	הערה		
24.01	הריסות ופירוקים			
	הגבהה או הנמכה של תאי ביקורת/קליטה/שוחות מים /ביוב והתאמתם למפלסי הפיתוח המתוכננים כולל פירוק תקרה בשטח עד 1 מ"ר והתאמה לגובה של +40 ס"מ, לרבות עבודות עפר ובטון וחומרים דרושים כולל רשת או מכסה המתאימים לפיתוח השטח	יח'	1	540 ₪
24.01.0010	פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מטר מכל סוג שהוא לרבות פינוי לעירום זמני באתר העבודה בהתאם להנחיות המפקח	מ'	1	48 ₪
24.01.0011	פירוק זחיר והעתקה של גדר רשת עד גובה 2 מטר לשימוש חוזר, כולל כל מרכיבי הגדר והעמודים, השלמת חומר תיקונים להשלמת הגדר בתוואי החדש ואיחסונה הזמני במידת הצורך	מ'	1	94 ₪
24.01.0012	גילוי וסימון תשתיות תת קרקעיות, באמצעות מכשיר גילוי אלקטרו מגנטי- עבודת צוות ללא חפירות וחישוף תשתיות כולל סימון בשטח	י"ע	1	3,500 ₪
24.01.0013	פירוק אלמנט בטון כלשהו שלא הוגדר בסעיפים הנ"ל דוגמת קירות, תקרות, עמודים וכו' כולל ניסור, פינוי ועירום זמני באתר העבודה בהתאם להנחיות המפקח. המחיר אינו כולל פינוי וסילוק את אתר הטמנה מורשה	מ"ק	1	536 ₪
40	פיתוח נופי			
	הערה: המחירים בכל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה וביצוע עד לגמר מושלם	הערה		
40.02	קירות ומסלעות			
	הצבת אבני בולדז לא שברים לתיחום דרכים, משטחי חנייה וכד'. גודל האבן 80X80X100 ס"מ עד 120X80X60 ס"מ (כ- 0.7 מ"ק וכ- 1.7 טון האבן), טמונים בקרקע בעומק כ-30 ס"מ במרווחים ביניהם כפי שייקבע המתכנן ו/או המפקח. המחיר כולל אספקה, הובלה, הצבה, סידור וטמנה	יח'	1	268 ₪
40.02.0010	בניית סכרונים מבולדדים לאורך אפיקי נחלים לצורך לכידת סחף. גודל האבנים: 50X60X80 עד 60X80X120 ס"מ. גובה הסכרונים כנדרש ע"פ התכנון ו/או הנחיות המפקח. במרחקים בין הסכרונים בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח בשטח. המחיר כולל אספקת האבן, הובלתה לאתר ובניית הסכרון בהתאם להנחיות המפקח באתר. המחיר ליחידת בולדז כנ"ל. המדידה לפי כמות הבולדדים לאחר הביצוע. במקרים בהם יידרש להניח את הבולדדים ע"ג שכבת שברי אבן ("בקלש") תמדד שכבת שברי האבן בנפרד	יח'	1	235 ₪
40.02.0011	מעביר אירי מאבני גיר שטוחות שקועות בעובי כ-20 בתחתית האפיק ע"ג מצע מוהקד (המצע ימדד בנפרד) כולל אספקה, הובלה, עב' עפר והצבה בהתאם להנחיות המפקח, המדידה לפי מ"ר	מ"ר	1	141 ₪
40.02.0013	בד גאוטכני לא ארוג 200 גר/מ"ר עבור עבודות שהבד לא נכלל במחיר	מ"ר	1	16 ₪
40.02.0016	בד גאוטכני לא ארוג 400 גר/מ"ר עבור עבודות שהבד לא נכלל במחיר	מ"ר	1	28 ₪
40.02.0017	דיפון דפנות תעלות וערוצי ניקוז בתבניות "גיא-וב" או ש"ע בעובי 12 ס"מ ע"ג בד גיאוטכני במשקל 200 גר/מ"ר לפחות כולל יציקת בטון ב-30 וכל הדרוש לביצוע העבודה בשלמותה	מ"ר	1	150 ₪
40.02.0018	מסלעה גננית בגובה כלשהו בולדדים (גושי סלע) חזקים ושטוחים ללא סדקים ושברים, בגדלים שונים בנפח מינימאלי של 0.5 מ"ק לבולדז. המחיר כולל עב' חפירה להכנת תושבת למסלעה, רווחים לשתייה בין האבנים, בד גיאוטכני, מילוי אדמה בין האבנים- הכל בהתאם להנחיות המתכנן והמפקח. בקלש/ מצע ישולם בנפרד	מ"ר	1	485 ₪
41	גיבון והשקיה			
41.01	הכשרת הקרקע			
	העבודה כוללת אספקה, הובלה, חפירת, זיבול, נטיעה, תמיכה ואחריות לקליטה. נדרש לקבל אישור ממזמין העבודה / מפקח על משתלה ועצים טרם הספקה לאתר כמפורט במחירון ובמפרט הטכני.	הערה		

קבלני אחזקה

מחירון של רשות ניקוז ירקון - מכרז 25-6

מהדורה 1.0
תאריך 16.6.25

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יחידה
41.01.0010	חישוב, עיבוד הקרקע לעומק 25 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוח בבלים מכניים ויישור גבני סופי, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה.	מ"ר	1	8 ₪
41.01.0011	פיזור קומפוסט בכמות של כ-25 מ"ק לדונם	מ"ק	1	231 ₪
41.01.0012	אדמה גבנית מתאימה לאדמה מקומית כולל אספקה הובלה ופיזור לפי הנחיות המפקח	מ"ק	1	70 ₪
41.01.0013	הכנת שטח למדשאה, לרבות קומפוסט בכמות של כ-25 מ"ק לדונם, דישון ויישור סופי	מ"ר	1	9 ₪
41.01.0014	שבבי עצים כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ	מ"ר	1	28 ₪
41.01.0015	רסק גזם של קקל או מקור אחר מאושר כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ	מ"ר	1	17 ₪
41.03	גינן ונטיעה			
41.03.0010	אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן קיקיו, קרוס וואן. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים טרום השתילה - הדברת מזיקים, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים הנדרשים לאחר השתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון המרצה למשך 30 יום לאחר ההנחה.	מ"ר	1	26 ₪
41.03.0011	עצים ממיכל גודל "7" (25 ליטר) בקוטר גזע "1", כולל 3 סמוכות באורך כללי של 3 מ', קשירה וכן 500ג' דשן בשיחורר איטי [כגון אסמוקוט או שו"ע] קומפוסט 25 ליטר לעץ, לפי תכנית ומפרט. נדרש לקבל אישור ממזמין העבודה / מפקח על משתלה ועצים טרום הספקה לאתר	יחידה	1	400 ₪
41.03.0012	עצים ממיכל גודל "8" (60 ליטר) בקוטר גזע "40", כולל 3 סמוכות באורך כללי של 3 מ', קשירה וכן 500ג' דשן בשיחורר איטי [כגון אסמוקוט או שו"ע] קומפוסט 25 ליטר לעץ, לפי תכנית ומפרט. נדרש לקבל אישור ממזמין העבודה / מפקח על משתלה ועצים טרום הספקה לאתר	יחידה	1	564 ₪
41.03.0013	שתילים בגודל 1 (פלאגים) כולל הספקה לאתר ושתילה לפי מפרט הרשות	יחידה	1	5 ₪
41.03.0014	שתילים בגודל 3 (1 ליטר) כולל הספקה לאתר ושתילה לפי מפרט הרשות	יחידה	1	17 ₪
41.03.0015	שתילים בגודל 4 (3 ליטר) כולל הספקה לאתר ושתילה לפי מפרט הרשות	יחידה	1	28 ₪
41.03.0016	שתילים בגודל 6 (10 ליטר) כולל הספקה לאתר ושתילה לפי מפרט הרשות	יחידה	1	112 ₪
41.03.0017	פקעות גיאופיטים מסוג נורית אסיה, כלנית בר וכדו' לפי מפרט, תוצ' זרעים מציון או ש"ע	יחידה	1	4 ₪
41.03.0018	פקעות כנ"ל אך מסוג וגודל של בן חצב יקינטוני, עירית גדולה, סייפן התבואה, שום גבוה וכדו'	יחידה	1	7 ₪
41.03.0019	פקעות כנ"ל אך מסוג וגודל של חצב מצוי וכדו'	יחידה	1	10 ₪
41.03.0020	אחזקה גבנית שוטפת של אתר מוגדר בהתאם למפרט הרשות, תשלום חודשי.	דונם	1	1,000 ₪
41.03.0021	ביסוח גדות ואפיק נחלים עם טרקטור ביסוח ייעודי	מ"ר	1	4 ₪
44	עבודות גידור			
44.01	גדרות רשת ותייל			
	הערות כלליות	הערה		
	כל המחירים כוללים אספקת חומרים, הובלה, התקנה ועבודה, הוצאות ישירות ועקיפות, רווח קבלני וכיו"ב	הערה		
	הגילון יעשה לאחר הייצור בטבילה באבץ חם ע"פ תקן 918	הערה		
44.01.0010	גדר תיחום זמנית מרשת פלסטיק כתומה בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע, לרבות עמודים מפרופיל שחור 40/40 מ"מ כל 3.0 מ' מעוגנים בקרקע	מ'	1	35 ₪
44.01.0011	גדר רשת מגולונית דגם "מרעה ברזל" או "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.0-1.4 מ' מעל פני הקרקע, לרבות עמודים מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע, בנעיצה כל 3.0 מ'	מ'	1	80 ₪
44.01.0012	תוספת התארגנות לגדרות/מעקות שאורכם הכולל עד 10 מ' (מסוגים שונים), לרבות צוות של 2 פועלים, ציוד ומשאית/טנדר עם עגלה, למרחק של עד 50 ק"מ	קומפ	1	1,070 ₪
51	עבודות עפר סלילה ורחבות			
51.01	עבודות הכנה			
	הסעיפים כוללים פינוי וסילוק מלא של המרכיבים המתוארים בהם. המחירים כוללים את כל הדרוש לאסוף ומיון, עירום זמני בתחום אתר העבודה ופינוי מלא, אלא אם כן נאמר אחרת	הערה		
51.01.0010	פינוי וסילוק כל המרכיבים המפורקים והפסולת לסוגיה השונים, הובלה לאתר הטמנה מורשה ו/או אל אתר מחזור מורשה המתאים לחומרים מסולקים, כלולים במחירי היחידה אלא אם כן נאמר אחרת. התמורה לפינוי מאתר העבודה לאתר הטמנה ו/או אתר המחזור המורשים תשלום לפי י"ע של משאית מתאימה (פרק 60). עלות ההטמנה באתר המורשה, כולל אגרות והיטלים והטמנת פסולת, תשלום בהתאם למחירי אתר ההטמנה ע"פ תעודות השקילה באתר, ההסכם שבין אתר ההטמנה לקבלן וכנגד חשבוניות התשלום מאתר ההטמנה מרחק פינוי ימדד במרחק איורי.	הערה		
51.01.0010	חישוב פני הקרקע לעומק עד 20 ס"מ, כולל ניקיון שורשים, כולל איסוף אבנים ופסולת ופינוי לאתר מורשה או עירום באתר העבודה או אחר של המזמין	מ"ר	1	4 ₪
51.01.0013	חפירת גישוש זחירה, ידנית בכל סוגי הקרקע לאיתור תשתיות קיימות כולל שימוש בכלי צ.מ.ה עבודת ידיים במידת הצורך לעומקים של עד 1 מ'	מ"ק	1	121 ₪
51.02	עבודות עפר			
51.02.0010	חפירה לעומק כלשהו כולל העמסה, הובלה, פיזור והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ באתר העבודה ועד למרחק 30 ק"מ מחוץ לאתר העבודה. היקף כולל של כמות החפירה עד 100 מ"ק	מ"ק	1	30 ₪
51.02.0011	חפירה לעומק כלשהו כולל העמסה, הובלה, פיזור והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ באתר העבודה ועד למרחק 30 ק"מ מחוץ לאתר העבודה. היקף כולל של כמות החפירה מעל 100 מ"ק ועד 10,000 מ"ק	מ"ק	1	27 ₪
51.02.0012	תוספת מחיר לכל אחד מהסעיפים הנ"ל 51.2.0010-0030 עבור הובלה למרחק העולה על 30 ק"מ למקום מאושר ע"י הרשויות והפיקוח. המחיר לכל ק"מ נוסף	מ"ק	1	2 ₪
51.02.0013	תוספת מחיר לכל אחד מהסעיפים הנ"ל 51.2.0010-0030 עבור חציבה כאשר מדובר ב- 100% חציבה	מ"ק	1	24 ₪
51.02.0014	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	מ"ר	1	7 ₪
51.02.0015	הידוק מבוקר של מילי בשכבות של 20 ס"מ	מ"ר	1	10 ₪
51.02.0016	הכנת צורת דרך יישור (חפירה ומילוי) והידוק מבוקר של שתית לכבישים, שבילים, מדרכות ורחבות עד גובה +40 ס"מ	מ"ר	1	6 ₪
51.03	מצעים ותשתיות			
51.03.0010	מצע סוג א' ממצבבה מאושרת. המחיר כולל אספקה, הובלה, פיזור והידוק מבוקר בשכבות בעובי של 20 ס"מ. המדידה לאחר הידוק	מ"ק	1	180 ₪
51.03.0011	מצע סוג ב' ממצבבה מאושרת ממקור גיר, בהתאם לדרישת המפקח. המחיר כולל אספקה, הובלה, פיזור והידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ. המדידה לאחר הידוק	מ"ק	1	135 ₪
51.03.0012	אספקת שברי אבן ("בקלש") בגודל משתנה (10-15 ס"מ) לייצוב שתית והחדרתם לקרקע רוויה כולל הובלה, הידוק בשכבות של 20 ס"מ יישור והידוק תחתית מבנה לאחר עבודות החפירה וביצוע צורך דרך	מ"ק	1	170 ₪
51.03.0013	מצע מפסולת קרצוף אספלט או בהתאם להנחיות המפקח. המחיר כולל אספקה, הובלה, פיזור והידוק בשכבות של 20 ס"מ	מ"ק	1	70 ₪

קבלני אחזקה

מחירון של רשות ניקוז ירקון - מכרז 25-6

מהדורה 1.0

תאריך 16.6.25

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יחידה
51.03.0014	יצירת "במפרים" על דרכי עפר או דרכי מצעים ממצע סוג א' מהודק בהתאם לפרט. אורך ה"במפר" בהתאם לצורך ולהנחיות המפקח, רחבו 100 ס"מ וגובהו במרכז כ-20 ס"מ. המחיר כולל אספקה, פיזור, הידוק ויצירת השיפועים עד השלמתם המלאה כולל כל הכלים והפועלים הדרושים. המחיר לפי מטר אורך	מ'	1	118 ₪
51.04	עבודות אספלט			
51.04.0010	תיקוני אספלט בכבישים, במדרכות או שבילים לרבות ניסור אספלט משני צדדים, פירוק ופינוי אספלט קיים, ניקוי, טאטוא, מילוי מצע סוג א' בעובי עד 20 ס"מ, ריסוס ביטומני וביצוע שכבת אספלט (1/2") בעובי 5 ס"מ והידוק עם מכבש גלילי ידני. המחיר כולל אספקה, הובלה, פיזור, הידוק, ניסור, פרוק ופינוי עד לקבלת תיקון מושלם. המחיר מתייחס לכמות שעד 20 מ"ר	מ"ר	1	177 ₪
51.04.0011	תיקוני אספלט במדרכות או שבילים כנ"ל אבל המחיר מתייחס לכמות שמעל 20 מ"ר	מ"ר	1	129 ₪
51.04.0012	תיקוני בורות בכבישי אספלט לרבות ניסור אספלט, ניקוי ופינוי, טאטוא, מילוי מצע סוג א', ריסוס ביטומני וביצוע שכבת אספלט (3/4") בעובי 5 ס"מ והידוק במכבש גלילי ידני. המחיר מתייחס לכמות שעד 20 מ"ר	מ"ר	1	177 ₪
51.04.0013	תיקוני בורות בכבישי אספלט כנ"ל אבל המחיר מתייחס לכמות שמעל 20 מ"ר ועד 200 מ"ר	מ"ר	1	129 ₪
51.04.0015	שברי אבן - "בקלש" לייצוב שתית ושימושים נוספים, לרבות פיזור והידוק מבוקר לפי שכבות בודדות בעובי עד 20 ס"מ	מ"ק	1	180 ₪
51.06	תימרון וצביעה			
51.06.0010	עמוד מגולוון כולל ביסוס בטון ותמרון מסוג עירוני (דרגה E.G.) - אספקה והתקנה	יח'	1	353 ₪
51.06.0011	תמרון אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה E.G. ללא עמוד	יח'	1	159 ₪
51.06.0012	מילוי מפח מגולוון 0.8 מ"מ במידות 40X60 ס"מ עם רישום ע"פ הנחיות המפקח, מותקן באמצעות בורג קודח ו/או חבקים ("בבדים") ע"ג עמוד מצינור מגולוון 3" באורך 3 מ' מבוסס בגוש בטון בקרקע. המחיר כולל אספקה של השלט, העמוד הבטון והתקנתו המושלמת בשטח	יח'	1	300 ₪
51.07	עבודות ניקוז			
51.07.0010	אדג'י גבינים בעובי מעל 0.5 מ' ויתר ע"פ סעיף 51.07.04.02 המפרט הבינמשרדי. כולל עבודה.	מ"ק	1	449 ₪
51.07.0011	מזרני גבינים בעובי 0.3-0.5 מ' ע"פ סעיף 51.07.04.01 המפרט הבינמשרדי. כולל עבודה.	מ"ר	1	248 ₪
57	קווי מים ביוב ותיעול			
57.05	צינורות מבטון מזויין, מעבירי מים וצינורות פלסטיים			
57.05.0010	מילוי תעלות או בורות בתערבות CLSM בשפיכה חופשית ללא תפסנות	מ"ק	1	480 ₪
57.05.0011	עטיפת צינורות בתערבות בטון יבש ב-15 בכל עומק	מ"ק	1	353 ₪
57.10	שונות			
57.10.0010	עמוד סימון מצינור פלדה מגולוונת קוטר 3/4" בתוך ומעל הקרקע, צבוע כחול ולבן לרבות יסוד בטון, עם כיפה ושלט כיתוב וסימון	יח'	1	320 ₪
57.10.0011	עמוד סימון מצינור פלדה מגולוונת קוטר 3" בתוך ומעל הקרקע, צבוע כחול ולבן לרבות יסוד בטון, עם כיפה ושלט כיתוב וסימון	יח'	1	370 ₪
60	עבודות יומיות ברג'י			
60.01	עבודות יומיות ברג'י			
60.01.0011	המחירים כוללים את כל הוצאות הקבלן הישירות והעקיפות, הוצאות תחזוקה, דלק, שמנים, תפעול וכלאי הכלים והציוד, שר עבודה כולל שר המפעילים או הפועלים עם כללהתנאים הסוציאליים ע"פ חוקי העבודה, ביטוח לאומי וכו', הובלת המפעילים או הפועלים לאתר וממנו, הובלת הכלים הצ.מ.ה והציוד לאתר וממנו ורווח הקבלן. במידה והעבודה הנדרשת היא עד 1-4 ימי עבודה ישולם בנפרד עבור ה2הובלות, 5-10 ימי עבודה ישולם עבור הובלה 1, מעל 10 ימים לא ישולם סעיף הובלה. יום עבודה נחשב לעד-9 ש"ע נטו.	הערה		
60.01.0012	מחפרון JCB אופני 60 כ"ס או ש"ע עם פטיש הידראולי, כף נפתחת וכפות 20-40-60 ס"מ לעבודות שונות כולל מפעיל	י"ע	1	1,920 ₪
60.01.0013	מחפר הידראולי זחלי (באגר) עם פטיש הידראולי, כף, מגזמת ו/או סכינים. 190-220 כ"ס דגם קטרפילר 330 או ש"ע	י"ע	1	4,280 ₪
60.01.0014	מחפר הידראולי זחלי (באגר) זרוע ארוכה מעל ל-17 מ' עם פטיש הידראולי, כף, מגזמת ו/או סכינים	י"ע	1	4,490 ₪
60.01.0015	מחפר הידראולי אופני (גלגלים) במשקל 16-21 טון עם פטיש הידראולי, כף, מגזמת ו/או סכינים	י"ע	1	4,060 ₪
60.01.0016	יעה אופני (שופל) 150-180 כ"ס דגם קטרפילר 950B או ש"ע	י"ע	1	2,484 ₪
60.01.0017	יעה אופני 170-215 כ"ס - דגם F,L-120/950, או שוזה ערך.	י"ע	1	3,348 ₪
60.01.0018	מפלסת (גריידר) 125-135 כ"ס דגם קטרפילר 12G או ש"ע	י"ע	1	3,062 ₪
60.01.0019	מכבש רוטס ממונע דו גלגלי דוגמת BOMAG 120 או ש"ע	י"ע	1	1,396 ₪
60.01.0020	מכבש ידני רוטס (ג'בה) מכל סוג	י"ע	1	706 ₪
60.01.0021	מובילת להובלת ציוד מכני הנדסי כבד במשקל עד 12 טון לאתר העבודה או חזרה מהאתר. המחיר הוא להובלה אחת ולכיוון אחד לכל מרחק	יח'	1	1,570 ₪
60.01.0022	מובילת להובלת ציוד מכני הנדסי כבד במשקל מעל 12 טון לאתר העבודה או חזרה מהאתר. המחיר הוא להובלה אחת ולכיוון אחד לכל מרחק	יח'	1	2,730 ₪
60.01.0023	משאית רכינה שני צירים עם ארגז בקיבול 15-18 מ"ק (לא פחות מ-15 מ"ק)	י"ע	1	2,400 ₪
60.01.0024	משאית רכינה הנעה 4X8 בקיבול 20-22 מ"ק, לא פחות מ 20 מ"ק	י"ע	1	3,005 ₪
60.01.0025	משאית רכינה הנעה עם ארגז + גרור בקיבול 20 מ"ק ("אמבטיה")	י"ע	1	3,467 ₪
60.01.0026	משאית רכינה הנעה 8X4 גרור בקיבולת 35-40 מ"ק ולא פחות מ-35 מ"ק ("פול טריילר")	י"ע	1	3,814 ₪
60.01.0027	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע/מטאטא דגם בובקט או ש"ע כולל מפעיל	י"ע	1	1,725 ₪
60.01.0028	מיני מחפרון זחלי+ כף 20-40 ס"מ, פטיש שביירה ומקדח קרקע, דגם J.C.B או Emcol קטרפילר או ש"ע במשקל מעל 1.5 טון כולל מפעיל	י"ע	1	1,956 ₪
60.01.0029	כלי מכאני ממונע מתאים וזרוע הידראולית באורך 7 מ"א לפחות כולל יחידת קצה לכיסוח (מכסחת פטישים ו/או סכינים לפי הנחיות המפקח) ברוחב 1 מטר לפחות כולל מפעיל	י"ע	1	3,500 ₪
60.01.0030	כלי מכאני ממונע מתאים וזרוע הידראולית באורך 9 מ"א לפחות כולל יחידת קצה לכיסוח (מכסחת פטישים ו/או סכינים לפי הנחיות המפקח) ברוחב 1.5 מטר לפחות כולל מפעיל	י"ע	1	3,800 ₪
60.01.0031	טרקטור חקלאי 90 כ"ס לפחות עם התקן ומכסחת אחורית (שרשראות) ברוחב 1.5 מטר לפחות כולל מפעיל	י"ע	1	2,400 ₪
60.01.0032	טרקטור חקלאי 110כ"ס לפחות עם התקן ומכסחת אחורית (פטישים ו/או סכינים לפי הנחיות המפקח) ברוחב 2.8 מטר לפחות כולל מפעיל	י"ע	1	2,650 ₪
60.01.0033	הפעלת ביובית עם משאבת לחץ גבוה/צנרת לחץ גבוה (הספק 240 ליטר/דקה, לחץ 120 בר), משאבת ואקום ומיכל ואקום לרבות צוות (מפעיל ופועל). המחיר ליום עבודה. יום עבודה נחשב כ-9 שעות עבודה נטו בשטח.	י"ע	1	2,500 ₪
60.01.0034	הפעלת טרקטור עם מיכל נגרר ומשאבת לחץ גבוה (הספק 240 ליטר/דקה, לחץ 120 בר) לרבות צוות (מפעיל ופועל). המחיר ליום עבודה. יום עבודה נחשב כ-9 שעות עבודה נטו בשטח.	י"ע	1	1,785 ₪
60.01.0035	הפעלת טרקטור עם מיכל נגרר 1-3 מ"ק ומשאבת ואקום. יום עבודה נחשב כ-9 ש"ע נטו בשטח.	י"ע	1	1,785 ₪
60.01.0036	פועל לעבודות שונות כולל כלים	י"ע	1	760 ₪
60.01.0037	בנאי מומחה לבנייה באבן טבעית לטרסות, קירות אבן ופינות ישיבה כולל כל כלי העבודה הדרושים	י"ע	1	1,000 ₪

קבלני אחזקה

מחירון של רשות ניקוז ירקון - מכרז 6-25

מהדורה 1.0
תאריך 16.6.25

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר יחידה
60.01.0037	מנהל עבודה מוסמך	י"ע	1	1,412 ₪
60.01.0038	צוות מדידה (מודד ועוזר אחד או שניים) בשטח	י"ע	1	2,500 ₪
60.01.0039	עיבוד נתוני המדידה ו/או הכנת שרטוטים, סקיצות, תכניות סימון, תחשיבים. הפעלת הסעיף לפי הנחיית המפקח בכתב.	י"ע	1	1,440 ₪
60.01.0040	צוות עבודה של 3 פועלים וטנדר לדבות כלי גינון מוטורים, חומרי הדברה לריסוס עשביה, חלקי השקיה לתיקון בזילות עד לקוטר 40 מ"מ ושקיות פסולת לאיסוף ניקוי פסולת ידנית ונקיון אתרים לכל נקודה בשטח הרשות.	י"ע	1	4,200 ₪
60.01.0041	צוות עבודה לחירום (צוות כוננות) שכולל 2 פועלים וטנדר לצורך ביצוע פעולות חירום. לכל נקודה בשטח הרשות	י"ע	1	3,170 ₪
60.01.0042	איש השקיה לתיקוני מערכות השקיה. חלקי החלפה ישולמו לפי מחירון דקל חומרים בלבד	י"ע	1	880 ₪
60.01.0043	פועל לעבודות כיסוח לרבות שימוש בכלים מכניים לצורך עבודות כיסוח ידני (כגון: מסור מכאני וחרמש מוטורי)	י"ע	1	880 ₪
60.01.0044	תיאום מול גופים שונים (חברות תקשורת, חב' תשתיות, תאגידי מים/ביוב וכו') לביצוע עבודות. המחיר כולל הוצאות פיקוח חיצוניות. תשלום לפי גוף/חברה, יופעל באישור המפקח מראש בלבד ועל-פי שיקול דעתו.	קומפ	1	1,177 ₪
90	שונות			
90.01.0010	מדיד (סרגל) מפלס מים עשוי ברזל וצבוע בצע לבן עמיד למים עם שנתות כל 10 ס"מ בגובה עד 2 מ' מעוגן בעזרת ברגי ג'מבו ו/או חבקי ברזל לפי הנחיה לקירות בטון, מסלעות בנחל או בסמוך אליו.	יח'	1	400 ₪
90.01.0011	תוספת אורך לסעיף 57.010.010 כל מטר נוסף	מ'	1	110 ₪