

02/07/2025
ו' תמוז תשפ"ה

מסמך מנחה לרשויות / גופים / מוסדות / אחר - המגישים תוכניות לחוו"ד והתייחסות רשות ניקוז ונחלים ירקון

הקדמה :

רשות ניקוז ונחלים ירקון אמונה על אגן ההיקוות של נחל ירקון בתחום האגן חברות 36 רשויות מקומיות, מהן 21 עיריות, 9 מועצות מקומיות ו-6 מועצות אזוריות. התחום המוכרז של רשות ניקוז ונחלים ירקון הוא אגן היקוות של הנחלים ירקון ואיילון.

רשות הניקוז אחראית על כ- 40% בלבד משטח אגן ההיקוות, בתחום הנמצא מערבית לקו הירוק (800 קמ"ר) בו חל החוק הישראלי. בתחום זה רשות הניקוז מטפלת בנחלים ובתעלות ניקוז באורך של כ- 500 ק"מ.

במסגרת פעילותה רשות ניקוז ונחלים ירקון, מקדמת תכנון וביצוע של מפעלי ניקוז, אתרי וויסות ותוכניות נוספות למניעת הצפות מנחלים הנמצאים בתחום אחריותה, בנוסף מקודמות תוכניות נוספות לניהול נגר על ידי גופים אחרים בשיתוף עם רשות ניקוז בהתאם למדיניות ותוכנית האב של הרשות.

רשות ניקוז ונחלים ירקון פועלת באגן אורבני צפוף, בלב המטרופולין הגדול של מדינת ישראל. השטח רווי בתוכניות פיתוח ובינוי, קווי תשתית, דרכים מטרו רק"ל וכו' בכל רחבי האגן ובמיוחד במורד

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי אקלים ואירועי גשם קיצוניים, שלהם השפעה ישירה על משטר המים והזרימות בנחלים. לאור תנופת פיתוח מואצת, הרחבת שטחים בנויים וצמצום שטחים פתוחים הסיכון להצפות גדל בצורה משמעותית. גופי התכנון מקדמים ומתאימים את מדיניות התכנון הארצית לשינויים במשטר הנגר, ומדגישים את החשיבות בשמירה על מרחבי הנחל, וניהול נגר במרחבים העירוניים באמצעות תוכניות כגון תמ"א 1 תיקון 8 ותמ"א 1 תיקון 7, שנמצאת בתהליך הכנה בימים אלה. רשות ניקוז ונחלים ירקון מתכללת את ניהול הנגר באגן שבאחריותה ופועלת למניעת וצמצום ניזקי שיטפונות.

אור יהודה
אלעד
בני ברק
בת ים
גבעתיים
הרצליה
הוד השרון
חולון
יהוד
כפר סבא
כפר קאסם
לוד
מודיעין
פתח תקוה
קרית אונו
ראש העין
רמלה
רמת גן
רמת השרון
תל אביב
אזור
בית דגן
ג'לג'וליה
גבעת שמואל
גני תקוה
כוכב יאיר
כפר ברא
כפר שמריהו
סביון
שוהם
גזר
דרום השרון
חבל מודיעין
חוף השרון
מטה יהודה
שדות דן

שדות ID



מטרת המסמך:

לאור ריבוי פרויקטי הפיתוח והבינוי במרחב עלה הצורך לייצר האחדה והנגשה של אופן הטיפול והמענה בהליך בחינת התוכניות ברשות ניקוז ונחלים ירקון. בחינת התוכניות נעשית מתוך ראייה מרחבית המביאה בחשבון את כלל הצרכים של מרחב הנחל, וכוללת בין היתר התייחסות להשפעה המקומית והאגנית של הפרויקט, התאמה לפרויקטים סמוכים ו/או חופפים, התאמה לתוכניות מתאר ו/או תוכניות כוללניות המקודמות במרחב וכו'.

המסמך שלהלן נועד לפשט, ליעל ולהקל את הליך הגשת התוכניות לבדיקת רשות הניקוז.

המסמך הינו מסמך מנחה בלבד, והכתוב בו עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לנסיבות ולשינויים במדיניות הארצית, המחוזית או במדיניות רשות הניקוז.

הנחיות תכנוניות:

פרק זה מתמצת את הנושאים העיקריים להתייחסות בעת בחינת תוכניות. ההנחיות מחולקות על פי שלבי התכנון השונים; תכנון תב"ע, התכנון המפורט והביצוע.

1. מסמכי רקע:

ברקע התכנון יש להתייחס למסמכים השונים המפורטים להלן, לעקרונות ולהנחיות המפורטות בנושא ניהול הנגר, לא על פי סדר חשיבות.

- 1.1. תמ"א 1 (תיקון 8 ותיקון 7 שבהכנה) - סוג הנחל - ראשי או משני, מרחקים שיש לשמור, פשטי הצפה, נפחים לניהול לפי מנהל התכנון.
- 1.2. תממ 5/2 או 10/3 - הנחיות בנוגע לפשט ההצפה, מפלסי הצפה, גובה בינוי מומלץ.
- 1.3. ת. אב - ספיקות, פשטי הצפה, מפלסי הצפה.
- 1.4. תמא 47/נ לאתרי וויסות, גבולות האתרים, מפלסי הצפה.
- 1.5. תת"ל 33 אתרי וויסות, גבולות אתרים, מפלסי הצפה.
- 1.6. תכנית למסדרונות אקולוגיים.
- 1.7. סקרים אקולוגיים.
- 1.8. מפעלי ניקוז.

2. תכנית הכוללת בניה בצמוד לנחל:

- 2.1. עמידה בדרישות ראשוניות לתכנון (הנחיות לחציית נחלים נחל ראשי - 100 מ'. נחל משני - 50 מ' בהתאם לדרישות תמ"א 1 על תיקוניה).
- 2.2. המרחקים מהנחל יהיה לפי תמ"א 1 ותיקוניה, תשמר רצועה פנויה מכל בינוי ברוחב של לפחות 5 מטרים מגדת הנחל על מנת לאפשר מעבר חופשי לרכבי תחזוקה.
- 2.3. מפלסי ההצפה הידועים יהיו בסיס לתכנון ראשוני בלבד, ויתוקפו ע"י מדידה עדכנית.
- 2.4. מפלסי הבינוי יתואמו מול מפלסי ההצפה הידועים, ויתוקפו ע"י מדידה עדכנית.
- 2.5. כל שינוי במפלסי הקרקע בפשטי הצפה יחויב בבחינה והרצה הידרולוגית.
- 2.6. תוכנית המבצעת חפירה או עבודות עפר במרחב הנחל תידרש להציג תוכנית למאזן עודפי עפר בפשט ההצפה.
- 2.7. שימור פשטי ההצפה בהתאם לייעודי קרקע המאפשרים זאת.
- 2.8. כל בינוי או פיתוח במרחב הנחל וסביבתו יעשה תוך שמירה על מופע טבעי של הנחל ושימוש בכלים מבוססי טבע בעדיפות על פני פתרונות הנדסיים.

- 2.9. תכנית במרחב נחל צריכה לכלול סקר אקולוגי, בהתאם לנתונים קיימים, סקרים קודמים והיקפי הפרויקט. הסקרים יכללו התייחסות למגוון הביולוגי של הצומח והחי, מצב קיים והתייחסות להיבטים אקולוגיים שעשויה לגרום העבודה בנחל. יש להתייחס להיבטים של עבירות וקישוריות עבור בעלי חיים ובני אדם.
- 2.10. כל בניה בפשט ההצפה חייבת בחינה של רשות הניקוז ואישור להתיר.
- 2.11. בינוי תת קרקעי בפשטי הצפה יידרש לניתוח פרטני למפלסי הצפה שתכלול בין היתר תוכנית ניהול סיכונים, וקביעת מנגנוני הגנה בזמן שטפון על תת הקרקע. לא יותרו שימושים הכוללים שהות מרובה כגון מסחר, מגורים, תעשייה וכו'. יתוכננו אלמנטים למניעת הצפות בתת הקרקע, תתוכנן מערכת התראה לפינוי בסכנה לאירוע הצפה.
- 2.12. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.
- 2.13. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.

3. חצייה של הנחל בגישור:

- 3.1. תכנית שכוללת חצייה של נחל בגישור תידרש להציג חתך נחל בו מוצגים: א. מרחקים מהנחל, גבהים שמאפשרים מעבר רציף של אנשים וכלים לצורך תחזוקת הנחל לכל אורכו.
- 3.2. החתך צריך להציג ספיקות, מפלסי מים בהסתברויות שונות (10%, 1%).
- 3.3. תכנון הגשר יהיה בגובה של 3.5 מ' (350 ס"מ) מיני' מהקרקע ועד לקו התחתון של הגשר לצורך מעבר תפעול. ככל שהתוכנית כוללת חצייה של הנחל יש להציג ולהראות מספר חלופות.
- 3.4. התוכנית תכלול בשלב התב"ע ו/או התכנון המוקדם תוכנית עבודות עפר בקו"מ 1:500 לאפיק הנחל לרבות קווי דיקור חתכים אופייניים, ואלמנטים הנדסיים הנדרשים לייצוב הנחל, לבדיקת התאמה בין ייעודי הקרקע לתכנון הפיזי הנדרש.
- 3.5. בתכנון מפורט יבוצע תיאום נוסף עם רשות הניקוז של פרט החצייה המוצע.
- 3.6. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.
- 3.7. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.

4. חצייה בקידוח אופקי:

- 4.1. חציית נחלים לצורך העברת תשתית תועבר בתת הקרקע, מקרים מיוחדים יבואו לדיון והתייעצות רשות הניקוז.
- 4.2. מעבר תשתיות במרחב הנחל ייצמד ככל הניתן לתשתיות אחרות ובמרחק המרבי האפשרי מהנחל.
- 4.3. עמידה בדרישות ראשוניות לתכנון (הנחיות לחציית נחלים נחל ראשי – 100 מ' נחל משני – 50 מ' בהתאם לדרישות תמ"א 1 על תיקוניה) – יש להציג מיקום עפ"י חלוקה לתחומי הנחל המפורטים בתמ"א 1.
- 4.4. חצייה של הנחל תבוצע בעומק של 2.5 – 3 מטר מתחת לנחל ועפ"י פרט של רשות הניקוז (מצ"ב בנספח) וזאת מבלי לפגוע בתפקודו של הנחל.
- 4.5. יש להציג ולהראות מספר חלופות.
- 4.6. יש להציג פתרון הגנה על הכניסות של הקידוחים מפני הצפה.
- 4.7. במקרה של פרויקט תשתיות מרובות החוצות את הנחל באמצעות קידוח (למשל חצייה של קו דלק וקו חשמל באותו הפרויקט), יהיה צורך בהצגת תיאום התכנון בין גופי התשתית הרלוונטים. במסגרת התיאום תדרש בין היתר הסכמה על תזמון הביצוע והסכמה על מימון ההכנה הנדרשת למעבר התשתיות במידה והעברתן תעשה בזמנים שונים.
- 4.8. יש להציג בתכנון שהתשתית אינה מייצרת מגבלות או לא תמנע עבודות כלשהן במרחב – לרבות תחזוקה ועבודות הסדרה לרציפות של הנחל.
- 4.9. לאורך כל תקופת העבודה יש להסדיר זכות מעבר להולכי רגל, בע"ח ותחזוקה שותפת לאורך הנחל.
- 4.10. מעבר/ חצייה של תשתית באתר וויסות של רשות הניקוז, החצייה תתוכנן בעומק של 2 מטר מיני', ללא מעבר מתחת לסוללות המתקן וכן להתחייב כי התשתית המותקנת היא בעלת יכולת לעמוד בעומסים הנדרשים.
- 4.11. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.

אור יהודה
אלעד
בני ברק
בת ים
גבעתיים
הרצליה
הוד השרון
חולון
יהוד
כפר סבא
כפר קאסם
לוד
מודיעין
פתח תקוה
קרית אונו
ראש העין
רמלה
רמת גן
רמת השרון
תל אביב
אזור
בית דגן
ג'לג'וליה
גבעת שמואל
גני תקוה
כוכב יאיר
כפר ברא
כפר שמריהו
סביון
שוהם
גזר
דרום השרון
חבל מודיעין
חוף השרון
מטה יהודה
שדות דן

4.12. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.

5. קידוחים בצמוד לנחל (קידוחי ניסיון):

- 5.1. הקידוח יהיה מרוחק מהנחל לפי חלוקה של נחל ראשי ונחל משני (נחל ראשי – 100 מ'. נחל משני – 50 מ' בהתאם לתמ"א 1 על תיקוניה) – קידוח הקרוב לנחל יבחן באופן פרטני ברשות הניקוז.
- 5.2. פרט יציאה יתוכנן לפי עקרונות התכנון של רשות הניקוז (סביבתי, אקולוגי, הידרולוגי ונופי).
- 5.3. החזרת המצב לקדמותו לאחר ביצוע הקידוח ושליחת מדידה לבקרה.
- 5.4. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.
- 5.5. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.

6. קידוח הפקה (משאבות ומתקני מים):

- 6.1. הזרמה לנחל תהיה בתיאום מול רשות הניקוז בהתראה של לפחות שבועיים.
- 6.2. פרט יציאה יתוכנן לפי עקרונות התכנון של רשות הניקוז (סביבתי, אקולוגי, הידרולוגי ונופי).
- 6.3. החזרת המצב לקדמותו לאחר ביצוע הקידוח ושליחת מדידה לבקרה.
- 6.4. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.
- 6.5. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.

7. חציית נחל בחפירה פתוחה (באישור מיוחד של רשות הניקוז):

- 7.1. החפירה תבוצע לעומק מינימלי של 1.5 מ' מקרעית הנחל במצב הקיים עפ"י פרט חתך עקרוני של רשות הניקוז, זאת כדי לאפשר פעולות הסדרה ותחזוקה בעתיד של הנחל.
 - 7.2. החתך צריך להציג את עומק התשתית ביחס לקרקעית הנחל.
 - 7.3. תנאי לאישור היתר חפירה הצגת תכנית לשיקום הנחל וגדותיו, בהתאם לתוכנית שתוצג מראש, תכנית השיקום תתמקד בהיבטים אקולוגיים בתיאום רשות הניקוז.
 - 7.4. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.
 - 7.5. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.
 - 7.6. לאורך כל תקופת העבודה יש להסדיר זכות מעבר להולכי רגל, בע"ח ותחזוקה שותפת לאורך הנחל.
 - 7.7. הצגת נספח הידרולוגי-מורפולוגי-אקולוגי כתנאי לקבלת אישור תכנון:
- הידרולוגיה – שמירה על כושר ההולכה בספיקת תכן של 1% בנק' החצייה.
 - מורפולוגיה – שימור וייצוב גדות, שמירה על טופוגרפיה קיימת טרם העבודות והחומר ממנו תורכב הגדה.
 - אקולוגיה – טיפול במינים פולשים, שתילה וזריעה במינים מקומיים, ייצוב הגדה ע"י שתילה ושמירה על הגדות בעונת הגשמים הראשונה לאחר ביצוע הנחת התשתית.

8. חציית נחל במעברי מים (צינורות / בוקסים)

- 8.1. סדר עדיפות של חצייה יהיה באמצעות גישור, בוקס, צינורות ומובלים.
- 8.2. חצייה זמנית באישור של רשות הניקוז, באחריות של הקבלן המבצע/זם.
- 8.3. חציית נחל בבוקס תחייב מס' אי זוגי של תאים.
- 8.4. תוספת פרט של מעביר מים.
- 8.5. בכל תכנית בפשט הצפה יש לקבוע סעיף לפיו תידרש חתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז בנוסח המקובל ברשות.
- 8.6. בכל תכנית חוצת נחל או במרחב הנחל יש לקבוע סעיף לפיו תידרש הגשת כתבי ערבות של המבצע אל מול רשות הניקוז טרם וכתנאי לתחילת ביצוע בנוסח המקובל ברשות.

אור יהודה

אלעד

בני ברק

בת ים

גבעתיים

הרצליה

הוד השרון

חולון

יהוד

כפר סבא

כפר קאסם

לוד

מודיעין

פתח תקוה

קרית אונו

ראש העין

רמלה

רמת גן

רמת השרון

תל אביב

אזור

בית דגן

ג'לג'וליה

גבעת שמואל

גני תקוה

כוכב יאיר

כפר ברא

כפר שמריהו

סביון

שוהם

גזר

דרום השרון

חבל מודיעין

חוף השרון

מטה יהודה

שדות דן

מסמכים נדרשים בעת הגשת תכניות לתיאום :

בעת הגשת תכניות לבדיקת רשות הניקוז, נדרש לצרף מסמכים בהתאם לסוג התכנית כמפורט להלן* :

תב"ע	תכנון מפורט לביצוע	אישור חפירה לטובת קבלת היתר
מכתב מלווה המתאר את הפרויקט והבקשה אותה מעוניינים שרשות הניקוז תאשר פוליון של גבול התכנית (DWG ו-DWF).	מכתב מלווה המתאר את הפרויקט והבקשה אותה מעוניינים שרשות הניקוז תאשר פוליון של גבול התכנית (DWG ו-DWF).	מכתב מלווה המתאר את הפרויקט והבקשה אותה מעוניינים שרשות הניקוז תאשר פוליון של גבול התכנית (DWG ו-DWF).
הוראות התכנית	תשריט מצב מוצע הכולל תנוחה וחתכים בפורמט DWG ו - PDF. (חשוב לשלוח מסמכים רלוונטים בלבד או לחילופין להסביר היכן התשתית מתקרבת לנחל / פשט ההצפה).	תשריט מצב מוצע הכולל תנוחה וחתכים בפורמט DWG ו - PDF. (חשוב לשלוח מסמכים רלוונטים בלבד או לחילופין להסביר היכן התשתית מתקרבת לנחל / פשט ההצפה).
תשריט מצב מאושר	אישור על תיאומים בשלבים קודמים	גיליון דרישות של הועדה למתן היתר בניה
תשריט מצב מוצע (PDF ו - DWG)	פתרונות לעודפי עפר.	אישור על תיאומים בשלבים קודמים
נספח ניקוז – כולל תוכנית עקרונית בקני"מ 1:500 הבוחנת את התכנית הפתרונות ההנדסיים המוצעים	כתב שיפוי חתום	כתב שיפוי חתום
נספח נופי	כתב ערבות חתום	כתב ערבות חתום
נספח תנועה		
נספח בינוי		
נספח פיתוח (במקרה של פרויקט תשתית)		

* בכל אחד מסוגי התכניות יתכן וידרשו מסמכים ובדיקות נוספות בכדי לוודא שהתכנית עומדת במדיניות רשות הניקוז ירקון.

אור יהודה

אלעד

בני ברק

בת ים

גבעתיים

הרצליה

הוד השרון

חולון

יהוד

כפר סבא

כפר קאסם

לוד

מודיעין

פתח תקוה

קרית אונו

ראש העין

רמלה

רמת גן

רמת השרון

תל אביב

אזור

בית דגן

ג'לג'וליה

גבעת שמואל

גני תקוה

כוכב יאיר

כפר ברא

כפר שמריהו

סביון

שוהם

גזר

דרום השרון

חבל מודיעין

חוף השרון

מטה יהודה

שדות דן

ביצוע עבודות בסביבת נחלים :

פרק זה כולל הנחיות לשלבי הביצוע של פרויקטים בסביבת נחלים.

1. כל תוכנית או ביצוע העבודות במרחב הנחל או שחוצה נחל או הנמצאת בפשט ההצפה, שלא בהתאם למדיניות ודרישות רשות הניקוז, תידרש לחתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז עם ערבות כספית. כך למשל, תכניות שמפלסי הקרקע בהם נמוכים מגובה פשט ההצפה המאושר בתמ"מ.
2. כל תוכנית או ביצוע העבודות במרחב הנחל או חוצת נחל או בפשט הצפה, תידרש לחתימה על כתב שיפוי לטובת רשות הניקוז ובכל זמן שהוא, ביחד עם הכנת תוכנית ניהול סיכונים חתומה על ידי מזמין העבודה הקבלן ומנהל בטיחות מוסמך מטעם הקבלן.
3. כל עבודה בתחומי הנחל דורשת תיאום עם רשות הניקוז לכל הפחות כשבועיים לפני ביצוע העבודה.
4. העבודות בנחל יבוצעו רק בתקופת הקיץ (לא יבוצעו עבודות בתקופת החורף העשויות לפגוע ולשבש את הזרימות בנחל בין התאריכים 15.04-15.10).
5. נדרש לקבוע מראש את פרטי תחזוקת הנחל לאחר ביצוע הפרויקט וחלוקת האחריות בין הגופים.
6. לפני התחלת העבודות ולקראת סיומן נדרש ליצור קשר עם פקח רשות הניקוז לטובת מעקב ובקרה על הביצוע, לשביעות רצון רשות הניקוז.
7. קבלן המבצע עבודות בנחל יידרש לחתימה על ערבויות לביצוע העבודות בהתאם לתוכניות שאושרו ולשביעות רצונה של רשות הניקוז, אשר תבטיח החזרת הנחל לקדמותו.
8. לאחר העבודות יש לתאם סיור נוסף עם פקח רשות הניקוז לצורך אישור העבודות והחזרת הנחל לקדמותו, העברת תוכנית עדות בגמר הביצוע.
9. אחריות לתיקון תשתית חוצה במקרה של תקלה- תחול על גוף המניח את התשתית, כולל הגנה בהתאם.
10. ככל ולא תוקנה התקלה במסגרת זמן של כ- XXX רשאת רשות הניקוז לבצע בעצמה את העבודות כראות עיניה, ולחייב את גוף המניח את התשתית בעלות הוצאות תיקון התקלה הישירות והעקיפות.

כתב וערך ישראל וקרט
מנהל תחום סטטוטוריקה
רשות ניקוז ונחלים ירקון

אור יהודה
אלעד
בני ברק
בת ים
גבעתיים
הרצליה
הוד השרון
חולון
יהוד
כפר סבא
כפר קאסם
לוד
מודיעין
פתח תקוה
קרית אונו
ראש העין
רמלה
רמת גן
רמת השרון
תל אביב
אזור
בית דגן
ג'לג'וליה
גבעת שמואל
גני תקוה
כוכב יאיר
כפר ברא
כפר שמריהו
סביון
שוהם
גזר
דרום השרון
חבל מודיעין
חוף השרון
מטה יהודה
שדות דן