

מרחק ר"ס	סל	רום תחילת מחטבון [ס]	שיעור אייבי [ס/ס]	ספיקה	רום תחילת	שיעור וסן	קטוס מנינג	שטח וריסה	מרחק וריסה	מרחק וריסה
התחלה	סיום	הסל	סיום	ספיקה	רום תחילת	שיעור וסן	קטוס מנינג	שטח וריסה	מרחק וריסה	מרחק וריסה
0	183	83.3	83.9	0.003	61	8	4	0.035	2.02	1.88
183	204	83.8	84.7	0.002	61	8	4	0.035	1.04	4.99
204	268	84.7	85.2	0.008	61	8	4	0.035	1.59	2.69
268	300	85.2	86.0	0.026	61	8	4	0.035	1.18	4.12
300	320	86.0	86.5	0.026	61	8	4	0.035	1.18	4.12
320	602	86.5	86.5	0.005	38	5	38	0.005	1.63	2.04
602	602	86.5	88.0	0.012	38	5	38	0.012	1.32	2.81
602	908	88.0	88.3	0.005	38	5	38	0.005	1.63	2.04
908	941	88.3	89.8	0.008	38	5	38	0.008	1.46	2.43
941	1019	89.8	90.5	0.006	38	5	38	0.006	1.56	2.19
1019	1061	90.5	90.5	0.012	38	5	38	0.012	1.32	2.81
1061	1080	90.5	91.0	0.026	38	5	38	0.026	1.09	3.73
1080	1180	91.0	91.5	0.004	130*	9	15	0.025	2.64	3.81
1180	1282	91.5	91.9	0.004	38	5	38	0.004	1.71	1.88
1282	1399	91.9	92.3	0.009	38	5	38	0.009	1.42	2.54
1399	1421	92.3	93.3	0.021	38	5	38	0.021	1.16	3.47
1421	1509	93.3	94.0	0.003	38	5	38	0.003	1.83	1.69
1509	1599	94.0	94.0	0.009	38	5	38	0.009	1.42	2.54
1599	1795	94.0	98.3	0.013	38	5	38	0.013	1.3	2.91
1795	2017	98.3	98.8	0.004	38	5	38	0.004	1.71	1.88
2017	2200	98.8	99.5	0.012	38	5	38	0.012	1.32	2.81
2200	2264	99.5	100.3	0.006	38	5	38	0.006	1.56	2.19
2264	2369	100.3	100.9	0.012	38	5	38	0.012	1.32	2.81
2369	2422	100.9	101.5	0.006	38	5	38	0.006	1.56	2.19
2422	2544	101.5	102.3	0.005	38	5	38	0.005	1.63	2.04
2544	2807	102.3	104.3	0.010	38	5	38	0.010	1.38	2.63
2807	2892	104.3	104.3	0.008	38	5	38	0.008	1.46	2.43
2892	3186	104.3	106.8	0.036	38	5	38	0.036	1.01	4.21
3186	3200	106.8	107.3	0.003	38	5	38	0.003	1.83	1.69
3200	3369	107.3	107.8	0.013	38	5	38	0.013	1.3	2.91
3369	3388	107.8	107.8	0.005	38	5	38	0.005	1.63	2.04
3388	3548	107.8	108.8	0.023	38	5	38	0.023	1.13	3.58
3548	3600	108.8	110.0	0.005	38	5	38	0.005	1.63	2.04
3600	3900	110.0	111.1	0.018	38	5	38	0.018	1.2	3.27
3900	4232	111.1	114.0	0.006	38	5	38	0.006	1.56	2.19
4232	4280	114.0	115.3	0.027	38	5	38	0.027	1.08	3.78
4280	4501	115.3	115.8	0.002	38	5	38	0.002	2.02	1.46
4501	4501	115.8	116.3	0.028	38	5	38	0.028	1.07	3.83

* ספיקת הנחל באזור כפר שמואל, התבטאות 1%

קטע נחל מדון בולדרים טבעים ללא בטון במשקים

מעביר מים כפר שמואל מתוכנן להסתברות 1% - 130 מ"ק/שנייה

מעביר מים בבש 4244 מתוכנן להסתברות 5% - 37 מ"ק/שנייה

הסתברות התכן למעביר מים בכפר שמואל 1% (1 ל100 שנה)

ספיקת התכן למעביר מים בבש 4244 בהסתברות 5% (1 ל20 שנה)

